

(材料) 表布(前後パンツ・袋布・向こう布・後ろポケット・見返し).....中肉中厚の布帛など
 別布(ベルト布).....中肉中厚布帛など
 ウエストゴム.....平ゴム

用尺(参考)


サイズ	表布		別布		ウエストゴム	
80	110cm□	50cm	10cm□	58cm	3cm□	41cm
90	110cm□	50cm	10cm□	60.6cm	3cm□	43cm
100	120cm□	50cm	10cm□	64.4cm	3cm□	45cm
110	120cm□	50cm	10cm□	69.4cm	3cm□	48cm
120	140cm□	50cm	10cm□	71cm	3cm□	51cm
130	140cm□	60cm	11cm□	74cm	3cm□	53cm
140	140cm□	60cm	11cm□	77cm	3cm□	56cm

★型紙をカットし貼り合せ、布をカットする

★前パンツタック位置に印をつける


★後ろパンツの位置に印をつける

裁ち方図




1.後ろポケットを作って後ろパンツにつける

①三つ折りにして縫う
 ②縫い代をぐし縫いして糸を引きアイロンで形を整える




③後ろパンツにポケットを重ねてコバステッチで縫いつける




2.後ろパンツの股上を縫う

①後ろパンツを中表に合わせて股上にミシンをかける


②縫い代は2枚一緒にシグザグまたはロックミシン





3. 前ポケットを作る




⑦ 前パンツを表にしてタックを折って向こう布と一緒に仮止めする (左右とも)



4. 左前パンツに見返しをつけて股上を縫う




5. パンツの両脇と股下を縫う



④2枚一緒にシグザグ又はロックミシン


bsp-5/6

6.ウエストベルトをつくる




↓ベルト布を中へ入れてパンツと縫い合わせる


7.パンツとベルト布を縫い合わせる




8.ベルト布の縫い代にパンツの表からステッチを入れる



9.裾の始末をする(左右ぐると縫う)



10.ウエストベルトにゴムを通し、お好みで飾りボタンを付ける



完成です♡