

<材料> ★表布 (胸あて表・肩ひも・前パンツ・後ろパンツ)

★別布 (胸あて裏・後ろウエストベルト)

★ボタンホール式の平ゴム 2cm幅～2.5cm幅

★ボタン2個 (後ろウエストのボタンホール式平ゴムを止めるのに必要)

★ボタン2～6個 (肩ひも用)

<用尺>
目安です

	(表布)	(別布)	(ボタンホール式平ゴム)
サイズ 80cm	120cm巾 100cm	36cm巾 19cm	25cm
サイズ 90cm	140cm巾 120cm	38cm巾 21cm	27cm
サイズ 100cm	"	40cm巾 22cm	29cm
サイズ 110cm	140cm巾 150cm	40cm巾 24cm	29cm
サイズ 120cm	"	42cm巾 25cm	32cm


<準備>

① 型紙を切って貼り合わせ、布をカットする

② 前パンツのタック位置に切り込みを入れて印とする

③ 胸あて表布のうらへ接着芯を貼る (厚めの生地は貼らなくてもOKです)

④ 肩ひもの裏の片側 (表へくる方のみ) へ接着芯を貼る (" ")






⑤ 肩ひものボタン付けは2通りあります。⑨⑩の手順を参照して下さい。

⑨ (ボタンホールの場合) ★型紙は印が1.5cmになっていますが ボタンの大きさに合わせて長さを変えて下さい。


(参考) ボタンホール の 大き さ = ボタンの直径 + ボタンの厚さ (円開きのものに限る)

(ボタンの開きにより決め方は変わります。)


① 肩ひもを作る




② 胸あて表布に肩ひもを仮止めし、胸あてをぬう



② 次へつづく



★ 肩ひもを、胸あて表布と胸あて裏布ではさんで①②の川頂にミシン



★ 胸あてを表へ返して開きを整え、ぐるりとステッチ

③ 前パンツのタックを仮止めし、股上をぬう


(タックの仮止め)



- ① タックは表から見て中側へ倒す
- ② 0.5 に仮止め
- ③ ②から 5cm のところへ仮止め
(ズレ防止のための仮止めです) 後で取って下さい。
- ④ 反対の前パンツも同様に
タックを中へ倒し仮止めする



(股上をぬう)




① ミシン

② めい代は2枚一緒にジグザグ又はロックミシン


★ 前パンツ2枚を中表に合わせて股上をぬう

④ 胸あてと前パンツをぬい合わせる




★ 前パンツをひらき、胸あてと中表に合わせぬい合わせる

⑤ ④を表にして、胸あてと前パンツのぬい代を表からステッチでおさえる




⑥ 後ろパンツの股エをぬう



★ 後ろパンツ2枚を中表に合わせて股エをぬう

⑦ 前パンツと後ろパンツをぬい合わせる





★ ①②③ともぬい代は後ろへ倒す

⑧ 後ろウエストベルトを後ろパンツにぬう


ト-5 7/10

(準備) ベルト布の両端 1cm を裏側へ折ってミシンでぬう (ほつれ止め)



★ 後ろパンツのエとベルト布を中表にしてミシン

- ① ミシン
- ② 2枚一糸者にジグザグ又はロックミシン




※ 肩ひもをループ式のボタン止めにする場合は ⑩ 参照

★ ベルト布をパンツの中へ折りこんでミシン (ぬい代1cmを折って)


★ 肩ひものボタンの止め方は2通りです。

⑨と⑩で確認してから⑧の手順に進んで下さい。

⑨ 肩ひもにボタンホールをあけて、後ろパンツ中側(ウエスト)にボタンで止める方法




⑩ 肩ひもにボタンを付けて、後ろパンツ中側(ウエスト)にループを付けて止める方法




⑪ 後ろ ウエストベルトの通し口へボタンを付けてゴムを通す (ボタンホール式平ゴム)



平ゴムの両端をミシン (ほつれ止め)



⑫ パンツの裾をぬう




1.5cm の三つ折りにしてぬう

★ お好みで裾にゴムを通しても
カワイイです!

< 肩ひもについての補足 >

肩ひも通しのつけ方について...

肩ひもが肩からズレ落ちないように肩ひも通しを付けます。



肩ひも通しの付け位置

サイズ	胸あてから	下がったところから
80	22cm	"
90	24cm	"
100	26cm	"
110	29cm	"
120	30cm	"

肩ひも通しのひもの作り方

